Scies-trépans

Back

Scies-trépans :
toujours les vraies spécialistes

Progressor
avec adaptateur Power Change
Page 212

Sheet Metal
avec adaptateur Power Change
Page 217

Multi Construction
avec adaptateur Power Change
Page 221

Scies-trépans diamantées
avec adaptateur Power Change
Page 224

Scies-trépans HSS bimétal
Page 228

Scies-cloches
Page 232

La gamme :
pour chaque application la scie-trépan adaptée

Les principaux atouts des revendeurs spécialisés sont le choix et le conseil à la clientèle. C'est pourquoi Bosch propose toute une gamme de scies-trépans professionnelles adaptées aux usages les plus divers. Les noms de produits, les renseignements complémentaires et les couleurs aident le client à choisir rapidement et sans hésitation la scie-trépan qui convient au matériau à usiner.

	Progressor avec adaptateur Power Change	**Sheet Metal avec adaptateur Power Change**	**Multi Construction avec adaptateur Power Change**	**Scies-trépans diamantées**	**Scies-trépans HSS bimétal**	**Scies-cloches**	**Remarques**
Plexiglas, polycarbonate	○		●		○	●	Employer un lubrifiant
Aluminium allié	●				●		Employer un lubrifiant
Aluminium non-allié	●				●		Employer un lubrifiant
Carrelages pour sols, porcelaine, grès cérame fin				●			
Métaux non-ferreux	●				●		Employer un lubrifiant
Tuile			●				Hors tuiles en béton
Tôles et profilés minces (inox, acier, aluminium, cuivre, laiton....)	○	●			○		Employer un lubrifiant
Matériaux composites en fibres	○		●		○	○	
Plaques et carreaux de plâtre	○		●		○		
Briques creuses			●				Réduire la pression exercée
Inox	○	●			○		Faible vitesse, employer un lubrifiant
Matières synthétiques	○		●		○	●	
Composés multi-couches (parquets stratifiés)	○		●		○	●	
Béton cellulaire			●				
Maçonnerie (dureté légère, moyenne)			●				
Bois naturel, bois dur	○		●		○	○	
Matériaux sandwich	○		●		○	○	
Panneaux agglomérés, bruts, stratifiés, mélaminés	○		●		○	●	
Contreplaqué, panneaux lattés	○		●		○	●	
Acier, fonte	●				●		Employer un lubrifiant (sauf pour la fonte)
Brique pleine			●				
Carrelages muraux			●	●			Jusqu'au degré de dureté 6, faible vitesse
Panneaux de fibres à liant ciment			●				
Panneaux de particules à liant de ciment			●				

● **parfaitement approprié** ○ **approprié**

Technologie Power Change :
aucun serrage nécessaire

Un simple clic suffit ! La nouvelle technologie Power Change élimine les étapes de serrage et de desserrage de la scie-trépan. Ce système d'adaptateur permet de fixer les scies-trépans et les forets de centrage de manière rapide et fiable. La vis de serrage du foret de centrage fait désormais partie du passé.

Aussi remarquable que les outils : l'adaptateur ! Désormais, un seul adaptateur suffit pour toutes les perceuses et tous les diamètres de scie-trépan.



Vitesses de rotation recommandées

Scies-trépans Progressor, HSS bimétal et Sheet Metal

Diamètre en mm	Acier inoxydable, tr/min	Acier inoxydable, tr/min	Aluminium, tr/min	Bois, PVC, tr/min
14	300	550	900	3000
16	275	530	825	3000
17	250	500	750	3000
19	230	460	690	3000
20	220	440	675	3000
21	210	425	660	3000
22	195	390	580	3000
24	185	370	555	2700
25	175	350	525	2700
27	160	325	480	2700
29	150	300	450	2700
30	145	285	425	2400
32	140	275	410	2400
33	135	260	390	2400
35	125	250	375	2400
37	120	240	360	2400
38	115	230	345	2400
40	110	220	330	2100
41	105	210	315	2100
43	100	205	305	2100
44	95	195	295	2100
46	95	190	285	2100
48	90	180	270	2100
51	85	170	255	2000
52	80	165	240	2000
54	80	160	240	2000
56	80	155	240	2000
57	75	150	225	2000
59	75	145	225	2000
60	70	140	220	2000
64	65	135	205	1850
65	65	130	200	1850
67	65	130	195	1800
68	65	130	190	1800
70	60	125	185	1800
73	60	120	180	1800
76	55	115	170	1800
79	55	110	165	1500
83	50	105	155	1500
86	50	100	150	1500
89	45	95	145	1200
92	45	90	140	1200
95	45	90	135	1200
98	45	90	135	1200
102	40	85	130	1000
105	40	80	120	1000
108	40	80	120	900
111	40	80	120	900
114	35	75	105	900
121	35	75	95	900
127	30	65	90	800
140	25	60	85	800
152	25	55	75	800

Scies-trépans diamantées

Diamètre en mm	Diamètre en pouces	Vitesse de rotation recommandée tr/min
19	3/4	800-1200
20	25/32	800-1200
22	7/8	800-1200
25	1	800-1200
29	1 1/8	500-900
32	1 1/4	500-900
35	1 3/8	500-900
38	1 1/2	500-900
41	1 5/8	500-900
44	1 3/4	500-900
51	2	400-800
54	2 1/8	400-800
57	2 1/4	400-800
60	2 3/8	200-600
64	2 1/2	200-600
65	2 9/16	200-600
67	2 5/8	200-600
68	2 11/16	200-600
70	2 3/4	200-600
76	3	200-600
79	3 1/8	150-500
83	3 1/4	150-500

Scies-trépans Multi Construction

Diamètre en mm	Panneaux de bois et agglomérés, tr/min	Matières plastiques, tr/min	Maçonnerie, tr/min	Carrelage, tr/min
20 – 35	1000	800	800	500
40 – 50	800	600	700	400
58 – 74	600	400	600	400
80 – 105	400	300	300	300

Progressor for Wood and Metal

Pour les exigences extrêmes. Rapides et endurantes dans les matériaux les plus divers.



Denture progressive
Pour un excellent mordant et une éjection rapide des copeaux.

HSS bimétal
Avec 8 % de cobalt pour une robustesse extrême et une longévité importante.

Adaptateur Power Change
Pour un montage et un démontage rapides et sûrs du foret de centrage et de la couronne courte. Un simple clic suffit.

Etendue de la gamme
Ø 14 – 152 mm

Scies-trépans Progressor



▶ Pour obtenir une bonne qualité de coupe, il faut sélectionner correctement la vitesse de rotation et prévoir un refroidissement approprié (voir mode d'emploi)



Diamètre mm	Diamètre en pouces	Référence	Type d'emballage	NPPE : nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande[1]	Code EAN 3165140...	Prix tarif H.T. Euro 02-2011
Caractéristiques du produit		**Informations concernant la commande**					
14	9/16	**2 608 584 612**	PC1b	1	1	262125	11,63
16	5/8	**2 608 584 613**	PC1b	1	1	262132	11,63
17	11/16	**2 608 584 614**	PC1b	1	1	262149	11,63
19	3/4	**2 608 584 615**	PC1b	1	1	262156	11,63
20	25/32	**2 608 584 616**	PC1b	1	1	262163	11,63
21	13/16	**2 608 584 617**	PC1b	1	1	262170	11,63
22	7/8	**2 608 584 618**	PC1b	1	1	262187	11,63
24	15/16	**2 608 584 619**	PC1b	1	1	262194	11,63
25	1	**2 608 584 620**	PC1b	1	1	262200	12,22
27	1 1/16	**2 608 584 621**	PC1b	1	1	262217	13,12
29	1 1/8	**2 608 584 622**	PC1b	1	1	262224	13,12
30	1 3/16	**2 608 584 623**	PC1b	1	1	262231	14,65
32	1 1/4	**2 608 584 624**	PC1b	1	1	262248	13,12
33	1 5/16	**2 608 584 625**	PC1b	1	1	262255	13,12
35	1 3/8	**2 608 584 626**	PC1b	1	1	262262	14,60
37	1 7/16	**2 608 584 627**	PC1b	1	1	262279	14,60
38	1 1/2	**2 608 584 628**	PC1b	1	1	262286	14,60
40	1 9/16	**2 608 584 629**	PC1b	1	1	262293	14,60
41	1 5/8	**2 608 584 630**	PC1b	1	1	262309	14,60
43	1 11/16	**2 608 584 631**	PC1b	1	1	262316	14,60
44	1 3/4	**2 608 584 632**	PC1b	1	1	262323	16,89

NPPE
(nombre de pièces par emballage)

[1] UC. La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC) Si la quantité de commande est différente, elle sera arrondie automatiquement à l'UC supérieure.

Scies-trépans Progressor



Diamètre mm	Diamètre en pouces	Référence	Type d'emballage	NPPE : nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande[1]	Code EAN 3165140...	Prix tarif H.T. Euro 02-2011
Caractéristiques du produit		**Informations concernant la commande**					
46	1 13/16	**2 608 584 633**	PC1b	1	1	262330	16,89
48	1 7/8	**2 608 584 634**	PC1b	1	1	262347	16,89
51	2	**2 608 584 635**	PC1b	1	1	262354	16,89
52	2 1/16	**2 608 584 636**	PC1b	1	1	262361	20,46
54	2 1/8	**2 608 584 637**	PC1b	1	1	262378	20,46
56	2 3/16	**2 608 584 638**	PC1b	1	1	262385	20,46
57	2 1/4	**2 608 584 639**	PC1b	1	1	262392	20,46
59	2 5/16	**2 608 584 640**	PC1b	1	1	262408	20,46
60	2 3/8	**2 608 584 641**	PC1b	1	1	262415	20,46
64	2 1/2	**2 608 584 642**	PC1b	1	1	262422	22,51
65	2 9/16	**2 608 584 643**	PC1b	1	1	262439	22,51
67	2 5/8	**2 608 584 644**	PC1b	1	1	262446	22,51
68	2 11/16	**2 608 584 645**	PC1b	1	1	262453	22,51
70	2 3/4	**2 608 584 646**	PC1b	1	1	262460	22,51
73	2 7/8	**2 608 584 647**	PC1b	1	1	262477	22,51
76	3	**2 608 584 648**	PC1b	1	1	262484	25,03
79	3 1/8	**2 608 584 649**	PC1b	1	1	262491	25,03
83	3 1/4	**2 608 584 650**	PC1b	1	1	262507	25,03
86	3 3/8	**2 608 584 651**	PC1b	1	1	262514	25,03
89	3 1/2	**2 608 584 652**	PC1b	1	1	262521	25,03
92	3 5/8	**2 608 584 653**	PC1b	1	1	262538	29,65
95	3 3/4	**2 608 584 654**	PC1b	1	1	262545	32,46
98	3 7/8	**2 608 584 655**	PC1b	1	1	262552	32,46
102	4	**2 608 584 656**	PC1b	1	1	262569	32,46
105	4 1/8	**2 608 584 657**	PC1b	1	1	262576	39,88
108	4 1/4	**2 608 584 658**	PC1b	1	1	279833	41,51
111	4 3/8	**2 608 584 659**	PC1b	1	1	279840	54,40
114	4 1/2	**2 608 584 660**	PC1b	1	1	279857	54,40
121	4 3/4	**2 608 584 661**	PC1b	1	1	279864	66,89
127	5	**2 608 584 662**	PC1b	1	1	262583	66,89
140	5 1/2	**2 608 584 663**	PC1b	1	1	262590	82,56
152	6	**2 608 584 664**	PC1b	1	1	262606	93,31

Assortiments de scies-trépans Progressor



Diamètre mm	Référence	Type d'emballage	NPPE : nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande[1]	Code EAN 3165140...	Prix tarif H.T. Euro 02-2011
Caractéristiques du produit	**Informations concernant la commande**					

Coffrets de 9 pièces pour électricien
6 scies-trépans, 1 adaptateur Power Change, 2 forets de centrage HSS-G

22 **29** **35** **44** **51** **64**	**2 608 584 666**	U0	9	1	262620	119,38

NPPE
(nombre de pièces par emballage)

[1] UC. La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC)
Si la quantité de commande est différente, elle sera arrondie automatiquement à l'UC supérieure.

Assortiments de scies-trépans Progressor

Caractéristiques du produit	Diamètre mm	Référence	Type d'emballage	NPPE : nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande[1]	Code EAN 3165140...	Prix tarif H.T. Euro 02-2011
Informations concernant la commande							
Coffrets de 9 pièces pour électricien 6 scies-trépans, 1 adaptateur Power Change, 2 forets de centrage HSS-G							
	22 29 35 44 51 65	**2 608 584 668**	U0	9	1	279888	119,38
	19 25 38 44 68 83	**2 608 584 721**	U0	9	1	336451	131,34
Coffrets de 9 pièces pour plombier et carreleur 6 scies-trépans, 1 adaptateur Power Change, 2 forets de centrage HSS-G							
	19 25 30 35 40 68	**2 608 584 722**	U0	9	1	336468	118,72
	20 25 32 38 51 64	**2 608 584 670**	U0	9	1	279901	119,38
Coffrets de 11 pièces pour électricien 8 scies-trépans, 1 adaptateur Power Change, 2 forets de centrage HSS-G							
	25 32 40 54 60 68 76 86	**2 608 580 088**	U0	11	1	459952	157,44
Coffrets de 14 pièces pour la maintenance 11 scies-trépans, 1 adaptateur Power Change, 2 forets de centrage HSS-G							
	19 22 25 29 35 38 44 51 57 64 76	**2 608 584 667**	U0	14	1	279871	191,65
	19 22 25 29 35 38 44 51 57 65 76	**2 608 584 669**	U0	14	1	279895	191,65

NPPE
(nombre de pièces par emballage)

[1] UC. La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC)
Si la quantité de commande est différente, elle sera arrondie automatiquement à l'UC supérieure.

Assortiments de scies-trépans Progressor

Caractéristiques du produit	Diamètre mm	Référence	Type d'emballage	NPPE : nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande[1]	Code EAN 3165140...	Prix tarif H.T. Euro 02-2011
		Informations concernant la commande					
Coffret vide pour scies-trépans pour 6 pièces	-	**2 605 438 165**	U0	1	1	345958	13,75

Caractéristiques du produit	Diamètre mm	Référence	Type d'emballage	NPPE : nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande[1]	Code EAN 3165140...	Prix tarif H.T. Euro 02-2011
		Informations concernant la commande					
Coffret vide pour scies-trépans pour 11 pièces	-	**2 605 438 166**	U0	1	1	345965	16,69

Accessoires pour scies-trépans Progressor

Caractéristiques du produit	Longueur totale mm	Référence	Type d'emballage	NPPE : nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande[1]	Code EAN 3165140...	Prix tarif H.T. Euro 02-2011
		Informations concernant la commande					
Adaptateur Power Change à queue six pans 8 mm. Avec foret de centrage HSS-G. Pour scies-trépans Ø 14-152 mm	-	**2 608 584 674**	PC1b	1	1	262668	25,63

Caractéristiques du produit	Longueur totale mm	Référence	Type d'emballage	NPPE : nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande[1]	Code EAN 3165140...	Prix tarif H.T. Euro 02-2011
		Informations concernant la commande					
Adaptateur Power Change Heavy Duty à queue six pans 11 mm. Avec foret de centrage HSS-G. Pour scies-trépans Ø 14-152 mm	-	**2 608 580 113**	PC1b	1	1	471930	26,86

Caractéristiques du produit	Longueur totale mm	Référence	Type d'emballage	NPPE : nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande[1]	Code EAN 3165140...	Prix tarif H.T. Euro 02-2011
		Informations concernant la commande					
Adaptateur Power Change à queue SDS-plus. Avec foret de centrage HSS-G. Pour scies-trépans Ø 14-152 mm	-	**2 608 584 675**	PC1b	1	1	262675	30,14

Caractéristiques du produit	Longueur totale mm	Référence	Type d'emballage	NPPE : nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande[1]	Code EAN 3165140...	Prix tarif H.T. Euro 02-2011
		Informations concernant la commande					
Adaptateur Power Change à queue six pans 8 mm. Pour scies-trépans Ø 14-152 mm. Sans foret de centrage	-	**2 608 584 844**	PC1b	1	1	429245	17,81

NPPE
(nombre de pièces par emballage)

[1] UC. La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC)
Si la quantité de commande est différente, elle sera arrondie automatiquement à l'UC supérieure.

Accessoires pour scies-trépans Progressor

Caractéristiques du produit	Longueur totale mm	Référence	Type d'emballage	NPPE : nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande[1]	Code EAN 3165140...	Prix tarif H.T. Euro 02-2011
Informations concernant la commande							
Adaptateur Power Change Heavy Duty à queue six pans 11 mm. Pour scies-trépans Ø 14-152 mm. Sans foret de centrage	-	**2 608 580 095**	PC1b	1	1	469500	17,47
Adaptateur Power Change à queue SDS-plus. Pour scies-trépans Ø 14-152 mm. Sans foret de centrage	-	**2 608 584 845**	PC1b	1	1	429252	22,68
Foret de centrage HSS-G avec queue six pans 1/4", angle de pointe de 135° et affûtage en croix, l = 80 mm	-	**2 608 584 676**	PC1d	1	1	279918	5,24
Foret de centrage HSS-Co avec queue six pans 1/4", angle de pointe de 135° et affûtage en croix, l = 80 mm	-	**2 608 584 677**	PC1d	1	1	279925	7,62
Foret de centrage HSS-Co avec queue six pans 1/4", angle de pointe de 135° et affûtage en croix, l = 120 mm	-	**2 608 584 843**	C1b	1	1	414609	14,34
Rallonge pour adaptateur à queue six pans de 8 mm (5/16")	305	**2 608 580 094**	PC1b	1	1	469494	14,32
Rallonge pour adaptateur à queue six pans de 9,5 mm (3/8")	305	**2 608 584 681**	PC1b	1	1	262699	14,78
Rallonge pour adaptateur à queue six pans de 11 mm (7/16")	305	**2 609 390 038**	C1a	1	1	087827	13,54
Adaptateurs de transition, set de 6 pièces, pour scies-trépans à filetage standard avec 2 adaptateurs pour scies-trépans 14-30 mm, 4 adaptateurs pour scies-trépans 32-152 mm	-	**2 608 584 682**	PC1c	6	1	262705	16,43
Huile de coupe universelle L'huile de coupe universelle augmente beaucoup la longévité pour des coupes dans le métal	-	**2 607 001 409**	M0b	1	1	271240	11,70

NPPE
(nombre de pièces par emballage)

[1] UC. La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC)
Si la quantité de commande est différente, elle sera arrondie automatiquement à l'UC supérieure.

Special for Sheet Metal
La scie-trépan pour les feuilles de métal



Arrêt de sécurité
Empêche la scie-trépan de passer au travers du matériau, protégeant ainsi la zone de travail.

Adaptateur Power Change
Pour un montage et un démontage rapides et sûrs du foret de centrage et de la couronne courte. Un simple clic suffit.

Etendue de la gamme
Ø 16 – 152 mm

Denture fine à pas variable
Pour une découpe rapide et précise.

Ressort d'éjection
Permet l'éjection automatique de la rondelle de coupe.

HSS bimétal
Avec 8 % de cobalt pour une robustesse extrême et une longévité importante.

Scies-trépans Sheet Metal



▶ Pour obtenir une bonne qualité de coupe, il faut sélectionner correctement la vitesse de rotation et prévoir un refroidissement approprié (voir mode d'emploi)



Diamètre mm	Diamètre en pouces	Référence	Type d'emballage	NPPE : nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande[1]	Code EAN 3165140...	Prix tarif H.T. Euro 02-2011
Caractéristiques du produit		**Informations concernant la commande**					
16	5/8	**2 608 584 778**	PC1b	1	1	375993	10,67
17	11/16	**2 608 584 779**	PC1b	1	1	376006	10,67
19	3/4	**2 608 584 780**	PC1b	1	1	376013	10,67
20	25/32	**2 608 584 781**	PC1b	1	1	376020	10,67
21	13/16	**2 608 584 782**	PC1b	1	1	376037	10,67
22	7/8	**2 608 584 783**	PC1b	1	1	376044	10,67
25	1	**2 608 584 784**	PC1b	1	1	376051	11,20
27	1 1/16	**2 608 584 785**	PC1b	1	1	376068	12,04
29	1 1/8	**2 608 584 786**	PC1b	1	1	376075	12,04
30	1 3/16	**2 608 584 787**	PC1b	1	1	376082	12,04
32	1 1/4	**2 608 584 788**	PC1b	1	1	376099	12,04
33	1 5/16	**2 608 584 789**	PC1b	1	1	376105	12,04
35	1 3/8	**2 608 584 790**	PC1b	1	1	376112	13,36
38	1 1/2	**2 608 584 791**	PC1b	1	1	376129	13,36
40	1 9/16	**2 608 584 792**	PC1b	1	1	376136	13,36
41	1 5/8	**2 608 584 793**	PC1b	1	1	376143	13,36
44	1 3/4	**2 608 584 794**	PC1b	1	1	376150	15,48
48	1 7/8	**2 608 584 795**	PC1b	1	1	376167	15,48
51	2	**2 608 584 796**	PC1b	1	1	376174	15,48
54	2 1/8	**2 608 584 797**	PC1b	1	1	376181	18,76

NPPE
(nombre de pièces par emballage)

[1] UC. La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC)
Si la quantité de commande est différente, elle sera arrondie automatiquement à l'UC supérieure.

Scies-trépans Sheet Metal



Diamètre mm	Diamètre en pouces	Référence	Type d'emballage	NPPE : nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande[1]	Code EAN 3165140...	Prix tarif H.T. Euro 02-2011
Caractéristiques du produit		**Informations concernant la commande**					
57	2 1/4	**2 608 584 798**	PC1b	1	1	376198	18,76
60	2 3/8	**2 608 584 799**	PC1b	1	1	376204	18,76
64	2 1/2	**2 608 584 800**	PC1b	1	1	376211	20,59
65	2 9/16	**2 608 584 801**	PC1b	1	1	376228	20,59
67	2 5/8	**2 608 584 802**	PC1b	1	1	376235	20,59
68	2 11/16	**2 608 584 803**	PC1b	1	1	376242	20,59
70	2 3/4	**2 608 584 804**	PC1b	1	1	376259	20,59
73	2 7/8	**2 608 584 805**	PC1b	1	1	376266	20,59
76	3	**2 608 584 806**	PC1b	1	1	376273	22,94
79	3 1/8	**2 608 584 807**	PC1b	1	1	376280	22,94
83	3 1/4	**2 608 584 808**	PC1b	1	1	376297	22,94
86	3 3/8	**2 608 584 809**	PC1b	1	1	376303	22,94
89	3 1/2	**2 608 584 810**	PC1b	1	1	376310	24,67
102	4	**2 608 584 811**	PC1b	1	1	376327	29,71
127	5	**2 608 584 854**	C1a	1	1	433402	52,85
152	6	**2 608 584 855**	C1a	1	1	433419	74,22

Assortiments de scies-trépans Sheet Metal



Diamètre mm	Référence	Type d'emballage	NPPE : nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande[1]	Code EAN 3165140...	Prix tarif H.T. Euro 02-2011
Caractéristiques du produit	**Informations concernant la commande**					
Coffrets de 9 pièces pour électricien 6 scies-trépans, 1 adaptateur Power Change, 2 forets de centrage HSS-Co						
22 **29** **35** **44** **51** **64**	**2 608 584 812**	U0	9	1	376334	109,38
Coffrets de 9 pièces pour plombier et carreleur 6 scies-trépans, 1 adaptateur Power Change, 2 forets de centrage HSS-Co						
19 **22** **29** **38** **44** **57**	**2 608 584 813**	U0	9	1	376341	109,38
Coffrets de 9 pièces pour la maintenance 6 scies-trépans, 1 adaptateur Power Change, 2 forets de centrage HSS-Co						
20 **25** **32** **38** **51** **64**	**2 608 580 089**	U0	9	1	464154	109,38

NPPE
(nombre de pièces par emballage)

[1] UC. La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC)
Si la quantité de commande est différente, elle sera arrondie automatiquement à l'UC supérieure.

Accessoires pour scies-trépans Sheet Metal

Caractéristiques du produit	Informations concernant la commande						
	Diamètre mm	Référence	Type d'emballage	NPPE : nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande[1]	Code EAN 3165140...	Prix tarif H.T. Euro 02-2011
Coffret vide pour 6 pièces							
	-	**2 605 438 184**	U0	1	1	376402	14,02

Accessoires pour scies-trépans Sheet Metal

	Caractéristiques du produit	Informations concernant la commande						
		Longueur totale mm	Référence	Type d'emballage	NPPE : nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande[1]	Code EAN 3165140...	Prix tarif H.T. Euro 02-2011
	Adaptateur Power Change à queue six pans 8 mm, avec foret de centrage HSS-Co. Pour scies-trépans Ø 16-152 mm							
		-	**2 608 584 814**	PC1b	1	1	376358	25,63
	Adaptateur Power Change Heavy Duty à queue six pans 11 mm. Avec foret de centrage HSS-Co Pour scies-trépans Ø 16-152 mm							
		-	**2 608 580 115**	PC1b	1	1	471954	26,86
	Adaptateur Power Change à queue SDS-plus et foret de centrage HSS-Co							
		-	**2 608 584 815**	PC1b	1	1	376365	30,14
	Adaptateur Power Change à queue six pans 8 mm. Pour scies-trépans Ø 14-152 mm. Sans foret de centrage							
		-	**2 608 584 844**	PC1b	1	1	429245	17,81
	Adaptateur Power Change Heavy Duty à queue six pans 11 mm. Pour scies-trépans Ø 14-152 mm. Sans foret de centrage							
		-	**2 608 580 095**	PC1b	1	1	469500	17,47
	Adaptateur Power Change à queue SDS-plus. Pour scies-trépans Ø 14-152 mm. Sans foret de centrage							
		-	**2 608 584 845**	PC1b	1	1	429252	22,68
	Foret de centrage HSS-Co avec queue six pans 1/4", angle de pointe de 135° et affûtage en croix, l = 65 mm							
		-	**2 608 584 750**	PC1d	1	1	365550	7,42

NPPE
(nombre de pièces par emballage)

[1] UC. La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC)
Si la quantité de commande est différente, elle sera arrondie automatiquement à l'UC supérieure.

Accessoires pour scies-trépans Sheet Metal



Caractéristiques du produit	Longueur totale mm	Référence	Type d'emballage	NPPE : nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande[1]	Code EAN 3165140...	Prix tarif H.T. Euro 02-2011
Informations concernant la commande							
Ressort d'éjection							
	-	**2 608 584 816**	PC1b	2	1	376372	2,98
Rallonge pour adaptateur à queue six pans de 8 mm (5/16")							
	305	**2 608 580 094**	PC1b	1	1	469494	14,32
Rallonge pour adaptateur à queue six pans de 9,5 mm (3/8")							
	305	**2 608 584 681**	PC1b	1	1	262699	14,78
Rallonge pour adaptateur à queue six pans de 11 mm (7/16")							
	305	**2 609 390 038**	C1a	1	1	087827	13,54
Huile de coupe universelle L'huile de coupe universelle augmente beaucoup la longévité pour des coupes dans le métal							
	-	**2 607 001 409**	M0b	1	1	271240	11,70

NPPE
(nombre de pièces par emballage)

[1] UC. La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC)
Si la quantité de commande est différente, elle sera arrondie automatiquement à l'UC supérieure.

Multi Construction
Pour les matériaux durs et tendres

Encoches d'éjection larges et profondes en forme de goutte d'eau
Pour un travail rapide et sans interruption.

Dents au carbure de tungstène rectifiées au diamant
Performances et longévité exceptionnelles.

Adaptateur Power Change
Pour un montage et un démontage rapides et sûrs du foret de centrage et de la couronne courte. Un simple clic suffit.



Etendue de la gamme
Ø 20 – 105 mm

Scies-trépans Multi Construction



▶ Pour obtenir une bonne qualité de coupe, il faut sélectionner correctement la vitesse de rotation et prévoir un refroidissement approprié (voir mode d'emploi)



Diamètre mm	Nombre de dents de coupe	Référence	Type d'emballage	NPPE : nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande[1]	Code EAN 3165140...	Prix tarif H.T. Euro 02-2011
Caractéristiques du produit		**Informations concernant la commande**					
20	3	**2 608 584 775**	PC1b	1	1	375900	22,82
25	3	**2 608 584 752**	PC1b	1	1	375672	25,70
30	3	**2 608 584 753**	PC1b	1	1	375689	27,52
35	3	**2 608 584 754**	PC1b	1	1	375696	30,40
40	3	**2 608 584 755**	PC1b	1	1	375702	33,27
45	3	**2 608 584 756**	PC1b	1	1	375719	36,02
50	3	**2 608 584 757**	PC1b	1	1	375726	38,89
55	3	**2 608 584 758**	PC1b	1	1	375733	41,75
58	4	**2 608 584 759**	PC1b	1	1	375740	43,93
60	4	**2 608 584 760**	PC1b	1	1	375757	46,10
63	4	**2 608 584 761**	PC1b	1	1	375764	48,52
65	4	**2 608 584 762**	PC1b	1	1	375771	50,70
68	4	**2 608 584 763**	PC1b	1	1	375788	53,91
70	4	**2 608 584 764**	PC1b	1	1	375795	56,77
71	4	**2 608 584 765**	PC1b	1	1	375801	58,96
74	4	**2 608 584 766**	PC1b	1	1	375818	63,55
76	4	**2 608 584 767**	PC1b	1	1	375825	67,10
80	4	**2 608 584 768**	PC1b	1	1	375832	71,12
85	4	**2 608 584 769**	PC1b	1	1	375849	78,23
90	4	**2 608 584 770**	PC1b	1	1	375856	86,04
105	5	**2 608 584 771**	PC1b	1	1	375863	94,29

NPPE
(nombre de pièces par emballage)

[1] UC. La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC)
Si la quantité de commande est différente, elle sera arrondie automatiquement à l'UC supérieure.

Accessoires pour scies-trépans Multi Construction

Caractéristiques du produit	Longueur totale mm	Référence	Type d'emballage	NPPE : nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande[1]	Code EAN 3165140...	Prix tarif H.T. Euro 02-2011
		Informations concernant la commande					
Coffret vide pour scies-trépans Pour scies-trépans Multi Construction	-	**2 605 438 649**	U0	1	1	462563	22,54
Adaptateur Power Change à queue six pans 8 mm, avec foret de centrage carbure. Pour scies-trépans Ø 20-105 mm	-	**2 608 584 772**	PC1b	1	1	375870	28,56
Adaptateur Power Change Heavy Duty à queue six pans 11 mm. Avec foret de centrage carbure. Pour scies-trépans Ø 20-105 mm	-	**2 608 580 114**	PC1b	1	1	471947	29,91
Adaptateur Power Change à queue SDS-plus et foret de centrage carbure. Pour scies-trépans Ø 20-105 mm	-	**2 608 584 773**	PC1b	1	1	375887	30,40
Adaptateur Power Change à queue six pans 8 mm. Pour scies-trépans Ø 14-152 mm. Sans foret de centrage	-	**2 608 584 844**	PC1b	1	1	429245	17,81
Adaptateur Power Change Heavy Duty à queue six pans 11 mm. Pour scies-trépans Ø 14-152 mm. Sans foret de centrage	-	**2 608 580 095**	PC1b	1	1	469500	17,47
Adaptateur Power Change à queue SDS-plus. Pour scies-trépans Ø 14-152 mm. Sans foret de centrage	-	**2 608 584 845**	PC1b	1	1	429252	22,68
Foret de centrage carbure à queue six pans 1/4", pointe de perçage 118°. Mises en carbure affûtées à la meule diamantée avec centrage axial pointu et affûtage polyvalent spécial, l = 120 mm	-	**2 608 584 777**	PC1d	1	1	375924	12,73
Foret de centrage HSS-Co avec queue six pans 1/4", angle de pointe de 135° et affûtage en croix, l = 120 mm	-	**2 608 584 843**	C1b	1	1	414609	14,34
Rallonge pour adaptateur à queue six pans de 8 mm (5/16")	305	**2 608 580 094**	PC1b	1	1	469494	14,32
Rallonge pour adaptateur à queue six pans de 9,5 mm (3/8")	305	**2 608 584 681**	PC1b	1	1	262699	14,78

NPPE
(nombre de pièces par emballage)

[1] UC. La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC)
Si la quantité de commande est différente, elle sera arrondie automatiquement à l'UC supérieure.

Accessoires pour scies-trépans Multi Construction

Caractéristiques du produit	Informations concernant la commande						
	Longueur totale mm	Référence	Type d'emballage	NPPE : nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande[1]	Code EAN 3165140...	Prix tarif H.T. Euro 02-2011
Rallonge pour adaptateur à queue d'emmanchement six pans de 11 mm (7/16")	305	**2 609 390 038**	C1a	1	1	087827	13,54
Adaptateurs de transition, set de 4 pièces	-	**2 608 584 774**	PC1c	4	1	375894	18,92

NPPE
(nombre de pièces par emballage)

[1] UC. La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC)
Si la quantité de commande est différente, elle sera arrondie automatiquement à l'UC supérieure.

Diamond for Hard Ceramics
Aucun carrelage ne leur résiste

Trous latéraux spéciaux
Pour un retrait simple des carottes de forage.

Adaptateur Power Change
Pour un montage et un démontage rapides et sûrs de la scie-trépan. Un simple clic suffit.



Arêtes de coupe fines
Pour une coupe nette et rapide.

Revêtement diamant
Pour une longévité importante dans les carrelages les plus durs.

Etendue de la gamme
Ø 19 – 83 mm

Scies-trépans diamantées à eau Diamond for Hard Ceramics



- La qualité de coupe dépend de la vitesse de rotation et du refroidissement (voir notice d'utilisation)
- Vous trouverez nos couronnes de forage diamantées à la page 331



Diamètre mm	Diamètre en pouces	Référence	Type d'emballage	NPPE : nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande[1]	Code EAN 3165140...	Prix tarif H.T. Euro 02-2011
Caractéristiques du produit		**Informations concernant la commande**					
19	3/4	**2 608 580 301**	PC1b	1	1	488990	28,33
20	25/32	**2 608 580 302**	PC1b	1	1	489003	29,46
22	7/8	**2 608 580 303**	PC1b	1	1	489010	30,39
25	1	**2 608 580 304**	PC1b	1	1	489027	31,72
29	1 1/8	**2 608 580 305**	PC1b	1	1	489034	35,54
32	1 1/4	**2 608 580 306**	PC1b	1	1	489041	36,46
35	1 3/8	**2 608 580 307**	PC1b	1	1	489058	38,52
38	1 1/2	**2 608 580 308**	PC1b	1	1	489065	44,29
41	1 5/8	**2 608 580 394**	PC1b	1	1	515160	48,41
44	1 3/4	**2 608 580 309**	PC1b	1	1	489072	49,65
51	2	**2 608 580 310**	PC1b	1	1	489089	55,00
54	2 1/8	**2 608 580 311**	PC1b	1	1	489096	59,33
57	2 1/4	**2 608 580 312**	PC1b	1	1	489102	60,26
60	2 3/8	**2 608 580 313**	PC1b	1	1	489119	60,77
64	2 1/2	**2 608 580 314**	PC1b	1	1	489126	63,86
65	2 9/16	**2 608 580 315**	PC1b	1	1	489133	64,68

NPPE
(nombre de pièces par emballage)

[1] UC. La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC) Si la quantité de commande est différente, elle sera arrondie automatiquement à l'UC supérieure.

Scies-trépans diamantées à eau Diamond for Hard Ceramics

Caractéristiques du produit		Informations concernant la commande					
Diamètre mm	Diamètre en pouces	Référence	Type d'emballage	NPPE : nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande[1]	Code EAN 3165140...	Prix tarif H.T. Euro 02-2011
67	2 5/8	**2 608 580 316**	PC1b	1	1	489157	69,11
68	2 11/16	**2 608 580 317**	PC1b	1	1	489164	70,86
70	2 3/4	**2 608 580 318**	PC1b	1	1	489171	74,88
76	3	**2 608 580 319**	PC1b	1	1	489188	79,72
79	3 1/8	**2 608 580 320**	PC1b	1	1	489195	84,98
83	3 1/4	**2 608 580 321**	PC1b	1	1	489201	86,83

Accessoires pour scies-trépans Diamond for Hard Ceramics

Adaptateur Power Change
à queue six pans 8 mm. Pour scies-trépans Ø 14-152 mm. Sans foret de centrage

Caractéristiques du produit	Informations concernant la commande					
Référence	Type d'emballage	NPPE : nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande[1]	Code EAN 3165140...	Prix tarif H.T. Euro 02-2011
2 608 584 844	PC1b	1	1	429245	17,81

Adaptateur Power Change Heavy Duty
à queue six pans 11 mm. Pour scies-trépans Ø 14-152 mm. Sans foret de centrage

2 608 580 095	PC1b	1	1	469500	17,47

Adaptateur Power Change
à queue SDS-plus. Pour scies-trépans Ø 14-152 mm. Sans foret de centrage

2 608 584 845	PC1b	1	1	429252	22,68

NPPE
(nombre de pièces par emballage)

[1] UC. La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC)
Si la quantité de commande est différente, elle sera arrondie automatiquement à l'UC supérieure.

Forets diamantés à eau Diamond for Hard Ceramics

- ▶ **Conviennent pour** les carreaux muraux tendres et les carreaux de sol très durs (grès cérame) ; queue cylindrique
- ▶ Perçage sans percussion. Toujours travailler avec un refroidissement à eau. Travailler uniquement avec une perceuse sans fil
- ▶ Vous trouverez nos couronnes de forage diamantées à la page 331

Caractéristiques du produit	Diamètre (D) mm	Informations concernant la commande Référence	Type d'emballage	NPPE : nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande[1]	Code EAN 3165140...	Prix tarif H.T. Euro 02-2011
	5	**2 608 550 605**	P1a	1	1	495721	19,70
	6	**2 608 550 606**	P1a	1	1	495738	20,60
	7	**2 608 550 607**	P1a	1	1	495745	21,30
	8	**2 608 550 608**	P1a	1	1	495752	22,70
	10	**2 608 550 609**	P1a	1	1	495769	24,70
	12	**2 608 550 610**	P1a	1	1	495776	27,10
	14	**2 608 550 611**	P1a	1	1	495783	27,40

Assortiment de forets diamantés à eau Robust Line Diamond for Hard Ceramics

- ▶ **Conviennent autant pour** les carreaux muraux tendres que pour les carrelages au sol très durs comme le grès cérame fin
- ▶ **Indication :** perçage sans percussion. Toujours travailler avec un refroidissement à eau. Travailler uniquement avec une perceuse sans fil

Taille du set A :
156,5 x 69,5 x 23 mm

Caractéristiques du produit	Diamètre mm	Informations concernant la commande Référence	Type d'emballage	NPPE : nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande[1]	Code EAN 3165140...	Prix tarif H.T. Euro 02-2011
Forets diamantés à eau Robust Line, sets de 4 pièces							
	6 8 10 14	**2 607 019 880**	P1k	4	1	495790	95,00
	5 6 7 8	**2 607 019 881**	P1k	4	1	495806	85,00

NPPE
(nombre de pièces par emballage)

[1] UC. La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC)
Si la quantité de commande est différente, elle sera arrondie automatiquement à l'UC supérieure.

Accessoires pour forets et scies-trépans diamantés à eau

Caractéristiques du produit	Référence	Type d'emballage	NPPE : nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande[1]	Code EAN 3165140...	Prix tarif H.T. Euro 02-2011
	Informations concernant la commande					
Système d'aide au centrage Auto Start pour scies-trépans diamantées Tige de centrage à ressort avec pointe carbure pour l'amorçage des trous dans les matériaux durs	**2 608 580 529**	PC1a	1	1	575522	
Centreur à ventouses pour forets diamantés à eau	**2 608 598 142**	PC1a	1	1	495813	25,31
Centreur à ventouses pour forets et scies-trépans diamantés à eau	**2 608 580 327**	C1a	1	1	489683	43,37
Récipient d'eau sous pression Pour le refroidissement à eau des forets et scies-trépans diamantés à eau Contenance maxi. 0,9 l Tuyau compris (longueur : 1,5 m)	**2 608 190 048**	C1a	1	1	495820	20,79

NPPE
(nombre de pièces par emballage)

[1] UC. La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC)
Si la quantité de commande est différente, elle sera arrondie automatiquement à l'UC supérieure.

HSS bimétal

Un équilibre parfait. Grande longévité et grande rapidité.



Denture fine à pas variable
Pour une découpe rapide et précise.

Adaptateurs à filetage standard
Pour systèmes de fixation classiques.

HSS bimétal
Avec 8 % de cobalt pour une robustesse extrême et une longévité importante.

Etendue de la gamme
Ø 14 – 210 mm

Scies-trépans HSS bimétal avec adaptateurs à filetage standard



▶ A queue SDS-plus ou à queue six pans



Diamètre mm	Diamètre en pouces	Référence	Type d'emballage	NPPE : nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande[1]	Code EAN 3165140...	Prix tarif H.T. Euro 02-2011
Caractéristiques du produit		**Informations concernant la commande**					
14	9/16	**2 608 584 147**	C1a	1	1	195737	8,02
16	5/8	**2 608 584 100**	C1a	1	1	087407	9,89
17	11/16	**2 608 584 140**	C1a	1	1	104340	9,89
19	3/4	**2 608 584 101**	C1a	1	1	087414	9,89
20	25/32	**2 608 584 102**	C1a	1	1	087421	9,89
21	13/16	**2 608 584 103**	C1a	1	1	087438	9,89
22	7/8	**2 608 584 104**	C1a	1	1	087445	9,89
24	15/16	**2 608 584 141**	C1a	1	1	104357	10,27
25	1	**2 608 584 105**	C1a	1	1	087452	10,51
27	1 1/16	**2 608 584 106**	C1a	1	1	087469	11,29
29	1 1/8	**2 608 584 107**	C1a	1	1	087476	11,29
30	1 3/16	**2 608 584 108**	C1a	1	1	087483	11,29
32	1 1/4	**2 608 584 109**	C1a	1	1	087490	11,29
33	1 5/16	**2 608 584 142**	C1a	1	1	104364	11,90
35	1 3/8	**2 608 584 110**	C1a	1	1	087506	11,90
37	1 7/16	**2 608 584 846**	C1a	1	1	429597	11,90
38	1 1/2	**2 608 584 111**	C1a	1	1	087513	11,90

NPPE
(nombre de pièces par emballage)

[1] UC. La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC)
Si la quantité de commande est différente, elle sera arrondie automatiquement à l'UC supérieure.

Scies-trépans HSS bimétal avec adaptateurs à filetage standard



Caractéristiques du produit		Informations concernant la commande					
Diamètre mm	Diamètre en pouces	Référence	Type d'emballage	NPPE : nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande[1]	Code EAN 3165140...	Prix tarif H.T. Euro 02-2011
40	1 9/16	**2 608 584 112**	C1a	1	1	087520	11,90
41	1 5/8	**2 608 584 113**	C1a	1	1	087537	11,90
43	1 11/16	**2 608 584 143**	C1a	1	1	104371	14,64
44	1 3/4	**2 608 584 114**	C1a	1	1	087544	14,64
46	1 13/16	**2 608 584 115**	C1a	1	1	087551	14,64
48	1 7/8	**2 608 584 116**	C1a	1	1	087568	14,64
51	2	**2 608 584 117**	C1a	1	1	087575	14,64
52	2 1/16	**2 608 584 847**	C1a	1	1	429603	14,64
54	2 1/8	**2 608 584 118**	C1a	1	1	087582	17,44
56	2 3/16	**2 608 584 848**	C1a	1	1	429610	17,44
57	2 1/4	**2 608 584 119**	C1a	1	1	087599	17,44
59	2 5/16	**2 608 584 849**	C1a	1	1	429627	17,44
60	2 3/8	**2 608 584 120**	C1a	1	1	087605	17,44
64	2 1/2	**2 608 584 121**	C1a	1	1	087612	19,28
65	2 9/16	**2 608 584 122**	C1a	1	1	087629	19,28
67	2 5/8	**2 608 584 144**	C1a	1	1	104388	19,28
68	2 11/16	**2 608 584 123**	C1a	1	1	087636	19,28
70	2 3/4	**2 608 584 124**	C1a	1	1	087643	19,28
73	2 7/8	**2 608 584 145**	C1a	1	1	104395	19,28
76	3	**2 608 584 125**	C1a	1	1	087650	19,84
79	3 1/8	**2 608 584 126**	C1a	1	1	087667	19,84
83	3 1/4	**2 608 584 127**	C1a	1	1	087674	21,29
86	3 3/8	**2 608 584 850**	C1a	1	1	429634	22,55
89	3 1/2	**2 608 584 128**	C1a	1	1	087681	22,55
92	3 5/8	**2 608 584 129**	C1a	1	1	087698	23,10
95	3 3/4	**2 608 584 130**	C1a	1	1	087704	26,74
98	3 7/8	**2 608 584 851**	C1a	1	1	429641	26,74
102	4	**2 608 584 131**	C1a	1	1	087711	29,65
105	4 1/8	**2 608 584 132**	C1a	1	1	087728	32,20
108	4 1/4	**2 608 584 135**	C1a	1	1	096607	36,74
111	4 3/8	**2 608 584 852**	C1a	1	1	429658	50,76
114	4 1/2	**2 608 584 133**	C1a	1	1	087735	50,76
121	4 3/4	**2 608 584 134**	C1a	1	1	087742	55,12
127	5	**2 608 584 136**	C1a	1	1	096614	62,39
133	5 1/4	**2 608 584 838**	C1a	1	1	413305	66,49
140	5 1/2	**2 608 584 137**	C1a	1	1	096621	73,13
146	5 3/4	**2 608 584 839**	C1a	1	1	413312	79,49
152	6	**2 608 584 138**	C1a	1	1	096638	84,23
168	6 5/8	**2 608 584 840**	C1a	1	1	413329	89,10
177	6 31/32	**2 608 584 841**	C1a	1	1	413336	91,71
210	8 9/32	**2 608 584 842**	C1a	1	1	413343	96,29

NPPE
(nombre de pièces par emballage)

[1] UC. La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC)
Si la quantité de commande est différente, elle sera arrondie automatiquement à l'UC supérieure.

Assortiments de scies-trépans standard HSS bimétal



Caractéristiques du produit	Informations concernant la commande						
	Diamètre mm	Référence	Type d'emballage	NPPE : nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande[1]	Code EAN 3165140...	Prix tarif H.T. Euro 02-2011
Coffrets 9 pièces pour la maintenance et pour le plombier 6 scies-trépans, 2 adaptateurs six pans avec foret de centrage, 1 clé Allen							
	22 29 35 44 51 64	**2 607 018 389**	U0	9	1	087759	99,51
	22 29 35 44 51 65	**2 607 018 682**	U0	9	1	113656	105,15
Coffrets 14 pièces pour la maintenance et pour le plombier 11 scies-trépans, 2 adaptateurs six pans avec foret de centrage, 1 clé Allen							
	19 22 25 29 35 38 44 51 57 64 76	**2 607 018 390**	U0	14	1	087766	159,73
	19 22 25 29 35 38 44 51 57 65 76	**2 607 018 683**	U0	14	1	113663	168,65

NPPE
(nombre de pièces par emballage)

[1] UC. La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC)
Si la quantité de commande est différente, elle sera arrondie automatiquement à l'UC supérieure.

Accessoires pour scies-trépans HSS bimétal

Caractéristiques du produit	Longueur totale mm	Référence	Type d'emballage	NPPE : nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande[1]	Code EAN 3165140...	Prix tarif H.T. Euro 02-2011
Informations concernant la commande							
Adaptateur standard avec foret de centrage HSS-G à queue six pans 8 mm. Pour scies-trépans Ø 14 - 30 mm (9/16" - 1 1/4")	-	**2 609 390 512**	C1a	1	1	195751	10,56
Adaptateur standard avec foret de centrage HSS-G à queue six pans 11 mm. Pour scies-trépans Ø 14 - 30 mm (9/16" - 1 1/4")	-	**2 609 390 033**	C1a	1	1	087773	9,01
Adaptateur standard avec foret de centrage HSS-G à queue six pans 11 mm. Pour scies-trépans Ø 32 - 152 mm (1 5/16" - 6")	-	**2 609 390 034**	C1a	1	1	087780	22,56
Adaptateur SDS-plus avec foret de centrage HSS-G pour scies-trépans Ø 14 - 30 mm (9/16" - 1 1/4")	-	**2 609 390 035**	C1a	1	1	087797	22,67
Adaptateur SDS-plus avec foret de centrage HSS-G pour scies-trépans Ø 32 - 152 mm (1 5/16" - 6")	-	**2 609 390 036**	C1a	1	1	087803	34,71
Foret de centrage HSS-G pour adaptateur à queue six pans 11 mm	**102**	**2 608 596 119**	C1a	1	1	045186	4,84
Foret de centrage HSS-G pour adaptateurs SDS-plus et à queue six pans 8 mm	**81**	**2 608 596 295**	C1a	1	1	103480	4,84
Rallonge pour adaptateur à queue six pans de 8 mm (5/16")	**305**	**2 608 580 094**	PC1b	1	1	469494	14,32
Rallonge pour adaptateur à queue six pans de 9,5 mm (3/8")	**305**	**2 608 584 681**	PC1b	1	1	262699	14,78
Rallonge pour adaptateur à queue six pans de 11 mm (7/16")	**305**	**2 609 390 038**	C1a	1	1	087827	13,54

NPPE
(nombre de pièces par emballage)

[1] UC. La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC)
Si la quantité de commande est différente, elle sera arrondie automatiquement à l'UC supérieure.

Scies-cloches

Scies-cloches



- ▶ **Conviennent pour** les bois tendres et durs, les bois plaqués, les panneaux agglomérés revêtus, les plastiques
- ▶ Idéales pour les passages de tuyaux et de gaines (climatiseurs) et pour l'encastrement de boîtes électriques
- ▶ Qualité professionnelle parfaitement adaptée à l'utilisation : dents trempées, au corps et au tranchant très résistants
- ▶ **Remarque :** vitesses recommandées pour le Ø 25 mm : 1 500 tr/min, pour le Ø 50 mm : 800 tr/min, pour le Ø 100 mm : 200 tr/min

Caractéristiques du produit Diamètre mm	Informations concernant la commande Référence	Type d'emballage	NPPE : nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande[1]	Code EAN 3165140...	Prix tarif H.T. Euro 02-2011
Scies-cloches, set de 8 pièces Denture à coupe grossière et forte vitesse de perçage. Liaison fixe entre la queue d'emmanchement et le corps de base d'où une grande robustesse et un faux-rond moindre Longueur utile 27 mm						
25 **32** **38** **44** **51** **57** **63** **68**	**1 609 200 243**	C1a	8	1	004442	24,44
Scies-cloches, set de 7 pièces Denture à coupe mi-fine. Longueur utile 18 mm						
25 **32** **38** **44** **51** **57** **63**	**2 608 584 061**	C1a	7	1	085731	13,04
Scies-cloches, set de 7 pièces Denture à coupe mi-fine. Queue six pans pour un meilleur calage dans le mandrin de perçage et un faux-rond minimal. Longueur utile 40 mm						
25 **32** **38** **44** **51** **57** **63**	**2 608 584 062**	C1a	7	1	085748	21,67

NPPE
(nombre de pièces par emballage)

[1] UC. La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC) Si la quantité de commande est différente, elle sera arrondie automatiquement à l'UC supérieure.

Scies-cloches

Caractéristiques du produit	Diamètre mm	Référence	Type d'emballage	NPPE : nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande[1]	Code EAN 3165140...	Prix tarif H.T. Euro 02-2011
Informations concernant la commande							
Scie-cloche Denture à coupe mi-fine. Particulièrement pour perçage de trous comme pour les spots encastrés. Longueur utile 27 mm	**80**	**1 609 200 244**	C1a	1	1	004459	13,32
Scie-cloche Denture à coupe mi-fine. Particulièrement destinée au perçage des trous de boîtes de dérivation et d'encastrement. La queue d'emmanchement est reliée de manière fixe au corps de base d'où une grande robustesse et un faux-rond moindre. Longueur utile 28 mm	**68**	**2 608 584 139**	C1a	1	1	102810	12,25
Scies-cloches, set de 6 pièces Couronne dentée trempée à coupe mi-fine. Avec refroidissement adéquat, utilisable dans les métaux non ferreux comme l'aluminium et le cuivre. Liaison fixe entre la queue d'emmanchement et le corps de base d'où une grande robustesse et un faux-rond moindre. Longueur utile 32 mm	**46** **53** **60** **67** **74** **81**	**2 608 584 063**	C1a	6	1	085755	26,01
Scies-cloches, set de 2 pièces Couronne dentée trempée à coupe mi-fine. Avec refroidissement adéquat, utilisable dans les métaux non ferreux comme l'aluminium et le cuivre. Liaison fixe entre la queue d'emmanchement et le corps de base d'où une grande robustesse et un faux-rond moindre. Longueur utile 32 mm	**90** **100**	**2 608 584 064**	C1a	2	1	085762	30,58

NPPE
(nombre de pièces par emballage)

[1] UC. La quantité commandée pour une référence doit être égale ou multiple de l'Unité de Commande (UC)
Si la quantité de commande est différente, elle sera arrondie automatiquement à l'UC supérieure.